



平成30年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
60253	○	検出せず	6.6	平成31年1月15日(火)	
60254	○	検出せず	6.5	平成31年1月15日(火)	
60255	○	検出せず	6.7	平成31年1月15日(火)	
60256	○	検出せず	6.6	平成31年1月15日(火)	
60257	○	検出せず	6.5	平成31年1月15日(火)	
60258	○	検出せず	6.6	平成31年1月15日(火)	
60259	○	検出せず	6.5	平成31年1月15日(火)	
60260	○	検出せず	6.4	平成31年1月15日(火)	
60261	○	検出せず	6.4	平成31年1月15日(火)	
60262	○	検出せず	6.5	平成31年1月15日(火)	
60263	○	検出せず	6.4	平成31年1月15日(火)	
60264	○	検出せず	6.6	平成31年1月15日(火)	
60265	○	検出せず	6.5	平成31年1月15日(火)	
60266	○	検出せず	6.5	平成31年1月15日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60267	○	検出せず	7.6	平成31年1月15日(火)	
60268	○	検出せず	7.5	平成31年1月15日(火)	
60269	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60270	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60271	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60272	○	検出せず	7.7	平成31年1月15日(火)	
60273	○	検出せず	7.5	平成31年1月15日(火)	
60274	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60275	○	検出せず	7.5	平成31年1月15日(火)	
60276	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60277	○	検出せず	7.5	平成31年1月15日(火)	
60278	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60279	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60280	○	検出せず	7.4	平成31年1月15日(火)	
60281	○	検出せず	7.3	平成31年1月15日(火)	
60282	○	検出せず	7.3	平成31年1月15日(火)	
60283	○	検出せず	7.1	平成31年1月15日(火)	
60284	○	検出せず	7.2	平成31年1月15日(火)	
60285	○	検出せず	7.3	平成31年1月15日(火)	
60286	○	検出せず	7.3	平成31年1月15日(火)	
60287	○	検出せず	7.1	平成31年1月15日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60288	○	検出せず	7.2	平成31年1月15日(火)	
60289	○	検出せず	7.2	平成31年1月15日(火)	
60290	○	検出せず	7.1	平成31年1月15日(火)	
60291	○	検出せず	7.2	平成31年1月15日(火)	
60292	○	検出せず	7.1	平成31年1月15日(火)	
60293	○	検出せず	7.1	平成31年1月15日(火)	
60294	○	検出せず	7.3	平成31年1月15日(火)	
60295	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	
60296	○	検出せず	6.4	平成31年1月16日(水)	
60297	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	
60298	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	
60299	○	検出せず	6.5	平成31年1月16日(水)	
60300	○	検出せず	6.5	平成31年1月16日(水)	
60301	○	検出せず	6.7	平成31年1月16日(水)	
60302	○	検出せず	6.7	平成31年1月16日(水)	
60303	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	
60304	○	検出せず	6.7	平成31年1月16日(水)	
60305	○	検出せず	6.7	平成31年1月16日(水)	
60306	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	
60307	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	
60308	○	検出せず	6.6	平成31年1月16日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60309	○	検出せず	7.6	平成31年1月16日(水)	
60310	○	検出せず	7.4	平成31年1月16日(水)	
60311	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60312	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60313	○	検出せず	7.6	平成31年1月16日(水)	
60314	○	検出せず	7.6	平成31年1月16日(水)	
60315	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60316	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60317	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60318	○	検出せず	7.4	平成31年1月16日(水)	
60319	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60320	○	検出せず	7.6	平成31年1月16日(水)	
60321	○	検出せず	7.5	平成31年1月16日(水)	
60322	○	検出せず	7.6	平成31年1月16日(水)	
60323	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60324	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60325	○	検出せず	7.3	平成31年1月16日(水)	
60326	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60327	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60328	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60329	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60330	○	検出せず	7.3	平成31年1月16日(水)	
60331	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60332	○	検出せず	7.3	平成31年1月16日(水)	
60333	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60334	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60335	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60336	○	検出せず	7.2	平成31年1月16日(水)	
60337	○	検出せず	6.4	平成31年1月21日(月)	
60338	○	検出せず	6.5	平成31年1月21日(月)	
60339	○	検出せず	6.4	平成31年1月21日(月)	
60340	○	検出せず	6.6	平成31年1月21日(月)	
60341	○	検出せず	6.7	平成31年1月21日(月)	
60342	○	検出せず	6.5	平成31年1月21日(月)	
60343	○	検出せず	6.4	平成31年1月21日(月)	
60344	○	検出せず	6.6	平成31年1月21日(月)	
60345	○	検出せず	6.6	平成31年1月21日(月)	
60346	○	検出せず	6.5	平成31年1月21日(月)	
60347	○	検出せず	6.6	平成31年1月21日(月)	
60348	○	検出せず	6.6	平成31年1月21日(月)	
60349	○	検出せず	6.5	平成31年1月21日(月)	
60350	○	検出せず	6.5	平成31年1月21日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60351	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60352	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60353	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60354	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60355	○	検出せず	7.4	平成31年1月21日(月)	
60356	○	検出せず	7.4	平成31年1月21日(月)	
60357	○	検出せず	7.4	平成31年1月21日(月)	
60358	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60359	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60360	○	検出せず	7.3	平成31年1月21日(月)	
60361	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60362	○	検出せず	7.4	平成31年1月21日(月)	
60363	○	検出せず	7.5	平成31年1月21日(月)	
60364	○	検出せず	7.4	平成31年1月21日(月)	
60365	○	検出せず	7.2	平成31年1月21日(月)	
60366	○	検出せず	7.3	平成31年1月21日(月)	
60367	○	検出せず	7.3	平成31年1月21日(月)	
60368	○	検出せず	7.2	平成31年1月21日(月)	
60369	○	検出せず	7.2	平成31年1月21日(月)	
60370	○	検出せず	7.1	平成31年1月21日(月)	
60371	○	検出せず	7.1	平成31年1月21日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60372	○	検出せず	7.3	平成31年1月21日(月)	
60373	○	検出せず	7.2	平成31年1月21日(月)	
60374	○	検出せず	7.4	平成31年1月21日(月)	
60375	○	検出せず	7.2	平成31年1月21日(月)	
60376	○	検出せず	7.3	平成31年1月21日(月)	
60377	○	検出せず	7.3	平成31年1月21日(月)	
60378	○	検出せず	7.2	平成31年1月21日(月)	
60379	○	検出せず	6.5	平成31年1月29日(火)	
60380	○	検出せず	6.5	平成31年1月29日(火)	
60381	○	検出せず	6.6	平成31年1月29日(火)	
60382	○	検出せず	6.6	平成31年1月29日(火)	
60383	○	検出せず	6.6	平成31年1月29日(火)	
60384	○	検出せず	6.6	平成31年1月29日(火)	
60385	○	検出せず	6.4	平成31年1月29日(火)	
60386	○	検出せず	6.4	平成31年1月29日(火)	
60387	○	検出せず	6.5	平成31年1月29日(火)	
60388	○	検出せず	6.5	平成31年1月29日(火)	
60389	○	検出せず	6.5	平成31年1月29日(火)	
60390	○	検出せず	6.3	平成31年1月29日(火)	
60391	○	検出せず	6.4	平成31年1月29日(火)	
60392	○	検出せず	6.6	平成31年1月29日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60393	○	検出せず	7.5	平成31年1月29日(火)	
60394	○	検出せず	7.6	平成31年1月29日(火)	
60395	○	検出せず	7.5	平成31年1月29日(火)	
60396	○	検出せず	7.6	平成31年1月29日(火)	
60397	○	検出せず	7.4	平成31年1月29日(火)	
60398	○	検出せず	7.3	平成31年1月29日(火)	
60399	○	検出せず	7.6	平成31年1月29日(火)	
60400	○	検出せず	7.5	平成31年1月29日(火)	
60401	○	検出せず	7.5	平成31年1月29日(火)	
60402	○	検出せず	7.6	平成31年1月29日(火)	
60403	○	検出せず	7.4	平成31年1月29日(火)	
60404	○	検出せず	7.4	平成31年1月29日(火)	
60405	○	検出せず	7.3	平成31年1月29日(火)	
60406	○	検出せず	7.4	平成31年1月29日(火)	
60407	○	検出せず	7.1	平成31年1月29日(火)	
60408	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60409	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60410	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60411	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60412	○	検出せず	7.1	平成31年1月29日(火)	
60413	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
60414	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60415	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60416	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60417	○	検出せず	7.3	平成31年1月29日(火)	
60418	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	
60419	○	検出せず	7.3	平成31年1月29日(火)	
60420	○	検出せず	7.2	平成31年1月29日(火)	