



平成25年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(楳テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、みちのく安達農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
10181	○	検出せず	6.7	平成26年1月9日(木)	
10182	○	検出せず	6.4	平成26年1月9日(木)	
10183	○	検出せず	6.5	平成26年1月9日(木)	
10184	○	検出せず	6.5	平成26年1月9日(木)	
10185	○	検出せず	6.6	平成26年1月9日(木)	
10186	○	検出せず	6.8	平成26年1月9日(木)	
10187	○	検出せず	6.4	平成26年1月9日(木)	
10188	○	検出せず	6.3	平成26年1月9日(木)	
10189	○	検出せず	6.2	平成26年1月9日(木)	
10190	○	検出せず	6.1	平成26年1月9日(木)	
10191	○	検出せず	6.2	平成26年1月9日(木)	
10192	○	検出せず	6.2	平成26年1月9日(木)	
10193	○	検出せず	6.4	平成26年1月9日(木)	
10194	○	検出せず	6.0	平成26年1月9日(木)	
10195	○	検出せず	6.5	平成26年1月10日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10196	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10197	○	検出せず	6.8	平成26年1月10日(金)	
10198	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10199	○	検出せず	6.8	平成26年1月10日(金)	
10200	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10201	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10202	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10203	○	検出せず	7.4	平成26年1月10日(金)	
10204	○	検出せず	6.7	平成26年1月10日(金)	
10205	○	検出せず	6.7	平成26年1月10日(金)	
10206	○	検出せず	6.8	平成26年1月10日(金)	
10207	○	検出せず	6.9	平成26年1月10日(金)	
10208	○	検出せず	6.9	平成26年1月10日(金)	
10209	○	検出せず	7.1	平成26年1月10日(金)	
10210	○	検出せず	6.2	平成26年1月10日(金)	
10211	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10212	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10213	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10214	○	検出せず	6.5	平成26年1月10日(金)	
10215	○	検出せず	6.2	平成26年1月10日(金)	
10216	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10217	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10218	○	検出せず	6.5	平成26年1月10日(金)	
10219	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10220	○	検出せず	6.5	平成26年1月10日(金)	
10221	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10222	○	検出せず	6.7	平成26年1月10日(金)	
10223	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10224	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10225	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10226	○	検出せず	6.5	平成26年1月10日(金)	
10227	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10228	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10229	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10230	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10231	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10232	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10233	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	
10234	○	検出せず	6.6	平成26年1月10日(金)	
10235	○	検出せず	6.7	平成26年1月10日(金)	
10236	○	検出せず	6.1	平成26年1月10日(金)	
10237	○	検出せず	6.4	平成26年1月10日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10238	○	検出せず	6.3	平成26年1月10日(金)	
10239	○	検出せず	6.5	平成26年1月10日(金)	
10240	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10241	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10242	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10243	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10244	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10245	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10246	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10247	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10248	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10249	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10250	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10251	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10252	○	検出せず	6.5	平成26年1月14日(火)	
10253	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10254	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10255	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10256	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10257	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10258	○	検出せず	6.4	平成26年1月14日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10259	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10260	○	検出せず	6.3	平成26年1月14日(火)	
10261	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10262	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10263	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10264	○	検出せず	6.8	平成26年1月14日(火)	
10265	○	検出せず	6.4	平成26年1月14日(火)	
10266	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10267	○	検出せず	6.3	平成26年1月14日(火)	
10268	○	検出せず	6.4	平成26年1月14日(火)	
10269	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10270	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10271	○	検出せず	6.6	平成26年1月14日(火)	
10272	○	検出せず	6.7	平成26年1月14日(火)	
10273	○	検出せず	7.2	平成26年1月15日(水)	
10274	○	検出せず	6.9	平成26年1月15日(水)	
10275	○	検出せず	7.2	平成26年1月15日(水)	
10276	○	検出せず	7.0	平成26年1月15日(水)	
10277	○	検出せず	6.7	平成26年1月15日(水)	
10278	○	検出せず	7.0	平成26年1月15日(水)	
10279	○	検出せず	7.1	平成26年1月15日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10280	○	検出せず	7.1	平成26年1月15日(水)	
10281	○	検出せず	6.6	平成26年1月15日(水)	
10282	○	検出せず	6.7	平成26年1月15日(水)	
10283	○	検出せず	6.6	平成26年1月15日(水)	
10284	○	検出せず	6.7	平成26年1月15日(水)	
10285	○	検出せず	6.5	平成26年1月15日(水)	
10286	○	検出せず	6.8	平成26年1月15日(水)	
10287	○	検出せず	6.6	平成26年1月15日(水)	
10288	○	検出せず	6.6	平成26年1月15日(水)	
10289	○	検出せず	6.7	平成26年1月21日(火)	
10290	○	検出せず	7.1	平成26年1月21日(火)	
10291	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10292	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10293	○	検出せず	6.6	平成26年1月21日(火)	
10294	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10295	○	検出せず	6.6	平成26年1月21日(火)	
10296	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10297	○	検出せず	7.0	平成26年1月21日(火)	
10298	○	検出せず	7.1	平成26年1月21日(火)	
10299	○	検出せず	7.1	平成26年1月21日(火)	
10300	○	検出せず	6.4	平成26年1月21日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10301	○	検出せず	6.4	平成26年1月21日(火)	
10302	○	検出せず	6.7	平成26年1月21日(火)	
10303	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10304	○	検出せず	6.6	平成26年1月21日(火)	
10305	○	検出せず	6.9	平成26年1月21日(火)	
10306	○	検出せず	6.5	平成26年1月21日(火)	
10307	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10308	○	検出せず	6.8	平成26年1月21日(火)	
10309	○	検出せず	7.1	平成26年1月21日(火)	
10310	○	検出せず	6.5	平成26年1月21日(火)	
10311	○	検出せず	6.5	平成26年1月21日(火)	
10312	○	検出せず	6.7	平成26年1月21日(火)	
10313	○	検出せず	7.0	平成26年1月21日(火)	
10314	○	検出せず	6.6	平成26年1月21日(火)	
10315	○	検出せず	6.6	平成26年1月21日(火)	
10316	○	検出せず	6.6	平成26年1月21日(火)	
10317	○	検出せず	7.4	平成26年1月22日(水)	
10318	○	検出せず	7.4	平成26年1月22日(水)	
10319	○	検出せず	6.8	平成26年1月22日(水)	
10320	○	検出せず	7.2	平成26年1月22日(水)	
10321	○	検出せず	7.2	平成26年1月22日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10322	○	検出せず	6.4	平成26年1月22日(水)	
10323	○	検出せず	7.3	平成26年1月22日(水)	
10324	○	検出せず	6.9	平成26年1月22日(水)	
				平成26年1月24日(金)	
10325	○	検出せず	6.4	平成26年1月24日(金)	
10326	○	検出せず	6.5	平成26年1月24日(金)	
10327	○	検出せず	6.4	平成26年1月24日(金)	
10328	○	検出せず	6.3	平成26年1月24日(金)	
10329	○	検出せず	6.8	平成26年1月24日(金)	
10330	○	検出せず	6.4	平成26年1月24日(金)	
10331	○	検出せず	6.6	平成26年1月24日(金)	
10332	○	検出せず	6.9	平成26年1月24日(金)	
10333	○	検出せず	6.4	平成26年1月24日(金)	
10334	○	検出せず	6.6	平成26年1月24日(金)	
10335	○	検出せず	6.6	平成26年1月24日(金)	
10336	○	検出せず	6.5	平成26年1月24日(金)	
10337	○	検出せず	6.6	平成26年1月24日(金)	
10338	○	検出せず	6.4	平成26年1月24日(金)	
10339	○	検出せず	6.7	平成26年1月27日(月)	
10340	○	検出せず	7.0	平成26年1月27日(月)	
10341	○	検出せず	6.9	平成26年1月27日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10342	○	検出せず	6.7	平成26年1月27日(月)	
10343	○	検出せず	6.9	平成26年1月27日(月)	
10344	○	検出せず	7.0	平成26年1月27日(月)	
10345	○	検出せず	6.6	平成26年1月27日(月)	
10346	○	検出せず	6.5	平成26年1月27日(月)	
10347	○	検出せず	6.8	平成26年1月27日(月)	
10348	○	検出せず	6.9	平成26年1月27日(月)	
10349	○	検出せず	6.6	平成26年1月27日(月)	
10350	○	検出せず	6.6	平成26年1月27日(月)	
10351	○	検出せず	6.8	平成26年1月27日(月)	
10352	○	検出せず	6.9	平成26年1月27日(月)	
10353	○	検出せず	6.4	平成26年1月27日(月)	
10354	○	検出せず	6.4	平成26年1月27日(月)	
10355	○	検出せず	6.0	平成26年1月27日(月)	
10356	○	検出せず	6.1	平成26年1月27日(月)	
10357	○	検出せず	6.1	平成26年1月27日(月)	
10358	○	検出せず	6.2	平成26年1月27日(月)	
10359	○	検出せず	6.0	平成26年1月27日(月)	
10360	○	検出せず	6.2	平成26年1月27日(月)	
10361	○	検出せず	7.0	平成26年1月27日(月)	
10362	○	検出せず	6.4	平成26年1月27日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10363	○	検出せず	7.1	平成26年1月27日(月)	
10364	○	検出せず	6.6	平成26年1月27日(月)	
10365	○	検出せず	6.5	平成26年1月27日(月)	
10366	○	検出せず	6.8	平成26年1月27日(月)	
10367	○	検出せず	6.9	平成26年1月27日(月)	
10368	○	検出せず	6.3	平成26年1月27日(月)	
10369	○	検出せず	6.7	平成26年1月27日(月)	
10370	○	検出せず	6.6	平成26年1月27日(月)	
10371	○	検出せず	6.4	平成26年1月27日(月)	
10372	○	検出せず	6.5	平成26年1月27日(月)	
10373	○	検出せず	6.4	平成26年1月27日(月)	
10374	○	検出せず	6.1	平成26年1月27日(月)	
10375	○	検出せず	6.8	平成26年1月27日(月)	
10376	○	検出せず	6.5	平成26年1月27日(月)	
10377	○	検出せず	6.1	平成26年1月27日(月)	
10378	○	検出せず	6.7	平成26年1月27日(月)	
10379	○	検出せず	6.2	平成26年1月27日(月)	
10380	○	検出せず	6.4	平成26年1月27日(月)	
10381	○	検出せず	7.0	平成26年1月28日(火)	
10382	○	検出せず	7.0	平成26年1月28日(火)	
10383	○	検出せず	7.2	平成26年1月28日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
10384	○	検出せず	6.6	平成26年1月28日(火)	
10385	○	検出せず	6.9	平成26年1月28日(火)	
10386	○	検出せず	7.2	平成26年1月28日(火)	
10387	○	検出せず	7.3	平成26年1月28日(火)	
10388	○	検出せず	7.2	平成26年1月28日(火)	
10389	○	検出せず	6.4	平成26年1月28日(火)	
10390	○	検出せず	6.5	平成26年1月28日(火)	
10391	○	検出せず	6.3	平成26年1月28日(火)	
10392	○	検出せず	6.0	平成26年1月28日(火)	
10393	○	検出せず	6.2	平成26年1月28日(火)	
10394	○	検出せず	6.4	平成26年1月28日(火)	
10395	○	検出せず	6.3	平成26年1月28日(火)	
10396	○	検出せず	6.2	平成26年1月28日(火)	