

平成26年度 本宮市河川水質調査結果一覧

採取日：平成26年9月9日(火)

○生活環境の保全に関する環境基準が定められている河川

	採取時刻	当日天候	気温	水温	pH	SS	BOD	DO	大腸菌郡数	
五百川 基準値					6.5以上 8.5以下	25mg/ℓ以下	2mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	1,000MPN/ 100mℓ以下	A
五百川始点	15:13	晴れ	25.5	22.5	8.4	1未満	0.7	9.0	1,400	
五百川終点	14:45	晴れ	27.0	23.0	8.4	1未満	0.9	9.4	7,900	

○生活環境の保全に関する環境基準が定められていない河川

	採取時刻	当日天候	気温	水温	pH	SS	BOD	DO	大腸菌郡数	
百日川始点	9:17	晴れ	23.5	18.0	7.8	1未満	0.5	9.0	7,900	
百日川終点	9:50	晴れ	26.5	18.7	7.8	3.0	0.7	8.9	6,800	
安達太良川始点	8:59	晴れ	23.5	20.5	7.8	1.0	0.5	8.8	7,900	
安達太良川終点	10:08	晴れ	25.0	21.0	7.8	1.0	0.9	9.8	7,900	
仲川始点	13:35	晴れ	24.5	23.0	7.4	2.0	0.8	8.2	4,900	
仲川終点	13:55	晴れ	25.5	24.0	8.4	1.0	0.8	8.4	7,900	
白岩川始点	11:15	晴れ	25.3	22.0	8.0	4.0	1.0	8.9	4,900	
白岩川終点	12:10	晴れ	26.0	22.5	7.9	1.0	1.0	8.5	2,700	
朝日出川始点	11:33	晴れ	27.0	21.5	7.9	4.0	1.5	8.8	13,000	
朝日出川終点	11:53	晴れ	25.5	21.0	7.8	2.0	0.5未満	9.1	7,900	

阿武隈川(国調査)

	採取時刻	当日天候	気温	水温	pH	SS	BOD	DO	大腸菌郡数	
阿武隈川 基準値					6.5以上 8.5以下	25mg/ℓ以下	3mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	5,000MPN/ 100mℓ以下	B
阿武隈川始点	14:19	晴れ	25.5	22.0	8.0	8.0	1.7	8.8	1,700	
阿武隈川終点	10:45	晴れ	25.0	21.7	7.8	13.0	2.4	9.1	1,300	