自家用農産物放射性物質測定結果一覧(白沢測定所)9月

調査月日	No.	品名	採取月日	場所	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	合算值 (Bq/kg)
2012/9/3	1	ミョウガ	2012/8/20	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ブルーベリー	2012/9/3	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	梨	2012/9/3	稲沢	11.40	検出せず(10Bq以下)	11.40
	4	リンゴ	2012/9/3	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ニンジン	2012/9/3	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/4	1	サツマイモ	2012/9/2	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	ジャガイモ(皮なし)	2012/9/3	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	もち米	2011/10/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	アズキ	2012/9/3	糠沢	検出せず(11Bq以下)	12.17	12.17
2012/9/6	1	ミニトマト	2012/9/5	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/7	1	タマネギ	2012/6/	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	梅干	2012/6/20	稲沢	検出せず(11Bq以下)	11.40	11.40
	3	ニンジン	2012/9/7	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	 検出せず
	4	枝豆(エダマメ)	2012/9/6	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミョウガ	2012/9/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	カボチャ	2012/9/7	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bg以下)	検出せず
	7	シソ	2012/9/7	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	枝豆(エダマメ)	2012/9/7	和田	検出せず(10Bq以下)	17.77	17.77
	9	ミョウガ	2012/9/7	糠沢	検出せず(10Bg以下)	検出せず(10Bq以下)	——— 検出せず
	10	ジャガイモ(皮なし)	2012/8/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	ナス	2012/9/5	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	12	ダイコンナ(スズシロ)	2012/9/7	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	13	ナス	2012/9/7	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/10	1	ブルーベリー	2102/9/10	長屋	検出せず(10Bq以下)	27.49	27.49
	2	サツマイモ	2012/9/10	白岩	14.20	25.90	40.10
2012/9/11	1	サツマイモ	2012/9/11	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	オクラ	2012/9/10	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	青菜	2012/9/11	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	枝豆(エダマメ)	2012/9/11	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/12	1	クリ	2012/9/12	和田	44.30	78.50	122.80
	2	豆味噌	2011/12/1	和田	検出せず(10Bq以下)	10.87	10.87
	3	ブロッコリー	2012/9/12	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	カボチャ	2012/9/9	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	梅干	2012/7/	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/13	1	いちじく	2012/9/13	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	キャベツ	2012/9/13	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	いちじく	2012/9/13	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/14	1	カボチャ	2012/9/13	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	サトイモ	2012/9/12	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	クリ	2012/9/11	和田	22.01	64.39	86.40
2012/9/18	1	クリ	2012/9/17	和田	17.83	36.88	54.71
	2	トマト	2012/9/17	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	いちじく	2012/9/17	稲沢	11.91	検出せず(11Bq以下)	11.91
	4	サヤインゲン	2012/9/17	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ミョウガ	2012/9/17	和田	157.50	229.20	386.70
	6	クリ	2012/9/16	和田	検出せず(10Bq以下)	24.30	24.30
	7	クリ	2012/9/17	糠沢	62.02	214.32	276.34
	8	シソ	2012/9/18	和田	12.61	35.69	48.30
2012/9/19	1	いちじく	2012/9/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	カボチャ	2012/9/19	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	クリ	2012/9/18	糠沢	18.36	25.52	43.88
	4	クリ	2012/9/18	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	サツマイモ	2012/9/19	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	枝豆(エダマメ)	2012/9/19	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	枝豆(エダマメ)	2012/9/19	和田	検出せず(11Bq以下)	16.50	16.50
2012/9/20	1	クリ	2012/9/19	白岩	20.37	54.07	74.44

1	2	枝豆(エダマメ)	2012/9/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/21	1	ネギ	2012/9/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/ 9/ 21	_						
	2	クリ	2012/9/19	白岩	24.89	55.42	80.31
	3	ジャガイモ	2012/7/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ミョウガ	2012/9/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	サヤインゲン	2012/9/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	シカクマメ	2012/9/21	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ゴーヤ(乾燥)	2012/8/	糠沢	53.29	1 28.51	181.80
	8	サヤインゲン	2012/9/20	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	トウガラシ	2012/9/20	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	梅干	2012/6/	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	クリ	2012/9/21	白岩	45.10	48.30	93.40
	12	クリ	2012/9/20	和田	30.10	36.30	66.40
	13	トウガラシ	2012/9/21	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/24	1	カボチャ	2012/9/17	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	クリ	2012/9/23	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	——— 検出せず
	3	クリ	2012/9/22	糠沢	39.20	68 00	107.20
	4	トウガラシ	2012/9/24	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	——— 検出せず
	5	枝豆(エダマメ)	2012/9/23	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	クリ	2012/9/23	白岩	25.39	30.66	56.05
	7	クリ	2012/9/23	和田	19.31	47.79	67.10
2012/9/25	1	カボチャ	2012/9/22	白岩	検出せず(10Bq以下)	47.73 検出せず(10Bq以下)	 検出せず
2012/ 0/ 20	2	ジャガイモ(皮なし)	2012/8/	 糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	人のとす。 検出せず
	3	キウイ	2012/9/22	糠沢	11.22	33.51	44.73
	4	ブドウ	2012/9/25	極// 白岩	11.22 検出せず(10Bq以下)	63.51 検出せず(10Bq以下)	 検出せず
			2012/9/25				
	5	さやえんどう			検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	クリ	2012/9/24	白岩	33.26	92.85	126.11
	7	カボチャ	2012/8/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	ブロッコリー	2012/9/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
0010/0/00	9	ブルーベリー	2012/9/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/26		ネギ	2012/9/25	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	シソの実	2012/9/25	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	オータムポエム	2012/9/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	11.04	11.04
		玄米	2010/10/1	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	ゴボウ	2012/9/26	和田	検出せず(11Bq以下)	検出せず(11Bq以下)	検出せず
	6	サトイモ	2012/9/25	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	サヤインゲン	2012/9/25	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(11Bq以下)	検出せず
	8	クリ	2012/9/25	糠沢	41.70	52.20	93.90
	9	ダイコン	2012/9/25	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	10	ブロッコリー	2012/9/25	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	11	サトイモ	2012/9/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
2012/9/27	_1	キャベツ	2012/9/26	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	2	サトイモ	2012/9/26	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	3	ネギ	2012/9/27	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ジャガイモ(皮なし)	2012/7/28	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	5	玄米	2011/10/	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	6	ジャガイモ(皮付)	2012/7/	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	7	ゴーヤ	2012/9/24	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	クリ	2012/9/26	和田	18.30	28 40	46.70
	9	クリ	2012/9/26	稲沢	検出せず(10Bq以下)	11.84	11.84
2012/9/28	1	クリ	2012/9/27	糠沢	27.64	25.16	52.80
	2	シカクマメ	2012/9/28	稲沢	検出せず(10Bq以下)	を	 検出せず
	3	ブルーベリー	2012/9/29	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	4	ニンニク	2012/6/10	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	――――――――――――――――――――――――――――――――――――
	5	クリ	2012/9/27	租沢	14.30	44.40	58.70
	6	いちじく	2012/9/27	白岩	14.30 検出せず(10Bq以下)	44.40 検出せず(10Bq以下)	 検出せず
	7	ニンジン	2012/6/28		検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	8	キウイ	2012/9/28	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず
	9	柿	2012/9/27	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず