

農産物の放射性物質検査結果(8月)

市民のみなさんが検査を依頼された農産物の放射性物質測定の結果を品目ごとにお知らせします。
 ※採取場所(地区)は市民の皆様の申出によるものです。

| | | |
|---------|--|-----|
| 核種 | ○食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(Bq/kg) | |
| 放射性セシウム | 飲料水 | 10 |
| | 牛乳 | 50 |
| | 一般食品 | 100 |
| | 乳児用品 | 50 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|------------|----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1 | 青シソ | 荒井 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 2 | 梅干し | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 3 | 枝豆 | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 5 | カボチャ | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 4 | カボチャ | 長屋 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 6 | カボチャ | 糠沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 7 | さつま芋 | 白岩 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 8 | ジャガイモ(皮つき) | 糠沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 9 | スイカ | 松沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 10 | トウモロコシ | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 11 | ナス | 糠沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 12 | 人参 | 高木 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 13 | ネギ | 糠沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 14 | ネギ | 糠沢 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 15 | ブドウ | 青田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 16 | ブドウ | 荒井 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 17 | ブルーベリー | 岩根 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 18 | ブルーベリー | 岩根 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |
| 19 | ラズベリー | 青田 | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 検出せず(10Bq以下) | 破壊式 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|--------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 青シソ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 2 | 赤シソ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 3 | イチジク | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 4 | イチジク | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 5 | エゴマ(葉) | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 6 | 枝豆 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 7 | 枝豆 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 8 | 枝豆 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 9 | 枝豆 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 10 | 枝豆 | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 11 | 枝豆 | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 12 | 枝豆 | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 13 | 枝豆 | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 14 | オクラ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 15 | オクラ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 16 | オクラ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 17 | カボチャ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 18 | カボチャ | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 19 | カボチャ | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 20 | カボチャ | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 21 | カボチャ | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 22 | カボチャ | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 23 | カボチャ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 24 | カボチャ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 25 | カボチャ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 26 | カボチャ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 27 | キュウリ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 28 | キュウリ | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 29 | 栗 | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 30 | 栗 | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 31 | 栗 | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 32 | ゴーヤ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 33 | 小麦 | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 34 | シントウ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 35 | ジャガイモ | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 36 | ジャガイモ | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 37 | ジャガイモ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 38 | ジャガイモ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 39 | スイカ | 岩根 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 40 | スイカ | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 41 | スイカ | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|--------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| 42 | 冬瓜 | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 43 | トウモロコシ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 44 | トウモロコシ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 45 | トウモロコシ | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 46 | トマト | 岩根 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 47 | トマト | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 48 | トマト | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 49 | トマト | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 50 | 梨 | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 51 | 梨 | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 52 | ナス | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 53 | ナス | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 54 | ナス | 関下 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 55 | ナス | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 56 | ナス | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 57 | ナス | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 58 | 人参 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 59 | 人参 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 60 | 人参 | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 61 | ニンニク | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 62 | ニンニク | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 63 | ニンニク | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 64 | ネギ | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 65 | ネギ | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 66 | 白菜 | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 67 | パプリカ | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 68 | パプリカ | 岩根 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 69 | ピーマン | 松沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 70 | プチヴェール | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 71 | ブドウ | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 72 | ブルーベリー | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 73 | ブルーベリー | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 74 | ブルーベリー | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 75 | ブルーベリー | 長屋 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 76 | ブルーベリー | 糠沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 77 | ブルーベリー | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 78 | プルーン | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 79 | ミニトマト | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 80 | ミニトマト | 仁井田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 81 | ミョウガ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 82 | ミョウガ | 稲沢 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |

| No. | 品目 | 地区 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | 測定器 |
|-----|-------|----|--------------|--------------|--------------|------|
| 83 | ミョウガ | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 84 | ミョウガ | 高木 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 85 | ミョウガ | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 86 | メロン | 荒井 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 87 | メロン | 本宮 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 88 | 桃 | 白岩 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 89 | モロヘイヤ | 青田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |
| 90 | リンゴ | 和田 | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 検出せず(25Bq以下) | 非破壊式 |