



平成28年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査(玄米30Kg袋について1検体検査する。)です。
- ・ セシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
41351	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41352	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41353	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41354	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41355	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41356	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41357	○	検出せず	7.4	平成29年9月6日(水)	
41358	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41359	○	検出せず	7.7	平成29年9月6日(水)	
41360	○	検出せず	7.4	平成29年9月6日(水)	
41361	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41362	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41363	○	検出せず	7.4	平成29年9月6日(水)	
41364	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41365	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41366	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41367	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41368	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41369	○	検出せず	7.7	平成29年9月6日(水)	
41370	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41371	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41372	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41373	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41374	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41375	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41376	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41377	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41378	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41379	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41380	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41381	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41382	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41383	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41384	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41385	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41386	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41387	○	検出せず	7.7	平成29年9月6日(水)	
41388	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41389	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41390	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41391	○	検出せず	7.6	平成29年9月6日(水)	
41392	○	検出せず	7.5	平成29年9月6日(水)	
41393	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41394	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41395	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41396	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41397	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41398	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41399	○	検出せず	7.4	平成29年9月12日(火)	
41400	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41401	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41402	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41403	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41404	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41405	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41406	○	検出せず	7.4	平成29年9月12日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41407	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41408	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41409	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41410	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41411	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41412	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41413	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41414	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41415	○	検出せず	7.7	平成29年9月12日(火)	
41416	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41417	○	検出せず	7.7	平成29年9月12日(火)	
41418	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41419	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41420	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41421	○	検出せず	7.6	平成29年9月12日(火)	
41422	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41423	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41424	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41425	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41426	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41427	○	検出せず	7.4	平成29年9月12日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41428	○	検出せず	7.7	平成29年9月12日(火)	
41429	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41430	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41431	○	検出せず	7.4	平成29年9月12日(火)	
41432	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41433	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41434	○	検出せず	7.5	平成29年9月12日(火)	
41435	○	検出せず	7.4	平成29年9月20日(水)	
41436	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41437	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41438	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41439	○	検出せず	7.5	平成29年9月20日(水)	
41440	○	検出せず	7.5	平成29年9月20日(水)	
41441	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41442	○	検出せず	7.5	平成29年9月20日(水)	
41443	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41444	○	検出せず	7.7	平成29年9月20日(水)	
41445	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41446	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	
41447	○	検出せず	7.5	平成29年9月20日(水)	
41448	○	検出せず	7.6	平成29年9月20日(水)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41449	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41450	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41451	○	検出せず	7.6	平成29年9月21日(木)	
41452	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41453	○	検出せず	7.3	平成29年9月21日(木)	
41454	○	検出せず	7.4	平成29年9月21日(木)	
41455	○	検出せず	7.3	平成29年9月21日(木)	
41456	○	検出せず	7.3	平成29年9月21日(木)	
41457	○	検出せず	7.4	平成29年9月21日(木)	
41458	○	検出せず	7.4	平成29年9月21日(木)	
41459	○	検出せず	7.4	平成29年9月21日(木)	
41460	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41461	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41462	○	検出せず	7.3	平成29年9月21日(木)	
41463	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41464	○	検出せず	7.6	平成29年9月21日(木)	
41465	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41466	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41467	○	検出せず	7.6	平成29年9月21日(木)	
41468	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41469	○	検出せず	7.7	平成29年9月21日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41470	○	検出せず	7.6	平成29年9月21日(木)	
41471	○	検出せず	7.6	平成29年9月21日(木)	
41472	○	検出せず	7.6	平成29年9月21日(木)	
41473	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41474	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41475	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41476	○	検出せず	7.5	平成29年9月21日(木)	
41477	○	検出せず	7.8	平成29年9月26日(火)	
41478	○	検出せず	8.0	平成29年9月26日(火)	
41479	○	検出せず	7.9	平成29年9月26日(火)	
41480	○	検出せず	7.9	平成29年9月26日(火)	
41481	○	検出せず	7.9	平成29年9月26日(火)	
41482	○	検出せず	7.8	平成29年9月26日(火)	
41483	○	検出せず	7.9	平成29年9月26日(火)	
41484	○	検出せず	7.7	平成29年9月26日(火)	
41485	○	検出せず	7.9	平成29年9月26日(火)	
41486	○	検出せず	7.8	平成29年9月26日(火)	
41487	○	検出せず	7.7	平成29年9月26日(火)	
41488	○	検出せず	7.8	平成29年9月26日(火)	
41489	○	検出せず	7.8	平成29年9月26日(火)	
41490	○	検出せず	7.9	平成29年9月26日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41491	○	検出せず	7.4	平成29年9月26日(火)	
41492	○	検出せず	7.4	平成29年9月26日(火)	
41493	○	検出せず	7.2	平成29年9月26日(火)	
41494	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41495	○	検出せず	7.6	平成29年9月26日(火)	
41496	○	検出せず	7.6	平成29年9月26日(火)	
41497	○	検出せず	7.3	平成29年9月26日(火)	
41498	○	検出せず	7.4	平成29年9月26日(火)	
41499	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41500	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41501	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41502	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41503	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41504	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41505	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41506	○	検出せず	7.6	平成29年9月26日(火)	
41507	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41508	○	検出せず	7.6	平成29年9月26日(火)	
41509	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41510	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41511	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
41512	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41513	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41514	○	検出せず	7.6	平成29年9月26日(火)	
41515	○	検出せず	7.4	平成29年9月26日(火)	
41516	○	検出せず	7.6	平成29年9月26日(火)	
41517	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	
41518	○	検出せず	7.5	平成29年9月26日(火)	